

Ohjeita hakemuksen laatimisesta ja perusteluista.

Hakijan tulee esittää syyt, joihin vedoten haetaan vesijohtoon/viemäriin vapauttamista. Perusteluissa tulee ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

Kaikki hakemukset

1) Hakijan käsitys liittämisen kohtuullisuudesta ja perustelut, jos katsoo liittämisen kohtuuttomaksi. Kohtuullisuus arvioidaan aina. Kohtuullisuutta arvioidessa voi ottaa huomioon mm. liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun erityisen asiaan liittyvän syyn.

2) Haittaako vapauttaminen hakijan käsityksen mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaa alueella. Arvio tehdään kaikissa hakemuksissa.

Jätevesiviemäristä vapauttaminen

3) Aiheutuuko hakijan käsityksen mukaan jäteveden käsittelystä vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai naapureille, jos haetaan vapautusta jätevesiviemäriin liittamisestä. Hakemukseen on liitettävä valtioneuvoston asetuksen 209/2011 vaatimukset täyttävä ja pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma tai selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden on täytettävä asetusten vaatimukset.

Perustelut voi myös esittää kokonaan erillisessä liitteessä vapaamuotoisesti.

Määräaika hakemuksen palauttamiselle on jatkettu vuoden 2015 tammikuun loppuun asti.

Takaraja ei ole ehdoton: Ympäristölautakunta aloittaa hakemusten käsittelyn seuraavassa kokouksessaan. Täydennyksiä hakemuksiin voi toimittaa niiden jättämisen jälkeenkin.

Hakemukset osoitetaan Kokemäen ympäristölautakunnalle, ja ne toimitetaan osoitteeseen:

Kokemäen kaupunki/ympäristötoimisto

PL 27

32801 Kokemäki